AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-5-69 929061

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C.C.P. DIJON 3405.12 K.

25 F.

Supplément n° 2 au Bulletin n° I04 - MAI I969 -

16 MAI 1969

VIGNE

TOUTES REGIONS

MILDIOU : La végétation de la vigne est très active. Les premières taches de mildiou ont été observées dans le vignoble mâconnais. A la suite des fortes pluies des 15 et 16 Mai, il est recommandé d'appliquer un traitement dès réception de l'avis - 23 Mai dernier délai.

Apporter le plus grand soin à l'exécution de ce traitement très important.

ARAIGNEES ROUGES - ACARIOSE - ERINOSE : Ajouter dans les vignes sujettes aux attaques de ces ravageurs, un acaricide de contact ou systémique. Consulter la liste des pesticides.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER : La végétation s'étant fortement développée, renouveler les traitements.

OIDIUM DU POMMIER : L'attaque est sévère, éliminer les pousses oïdiées et assurer la protection par un traitement approprié.

CHENILLES DEFOLIATRICES, PUCERONS, CHARANCONS : Rappel de traitement.

PSYLLE DU POIRIER : Les pontes et les larves observées sont nombreuses, surveiller et assurer la destruction à l'aide d'un insecticide à base de : Diethion : 100 grammes de matière active/hectolitre ; Diméthoate : 30 grammes ; Vamidothion : 50 grammes ; Parathion : 20 à 30 grammes ou Lindane : 30 grammes.

MONILIA DES ARBRES A NOYAUX : Effectuer un nouveau traitement avec un fongicide organique également efficace contre la criblure, le gnomonia et l'anthracnose du cerisier.

PETITS FRUITS

ANTHRACNOSE DU GROSEILLIER ET DU CASSISSIER : Les conditions météorologiques n'ont pas toujours permis aux producteurs d'effectuer les deux traitements indiqués : avant floraison - après floraison et la maladie est présente dans les cultures non protégées. Aussi nous conseillons dans celles-ci d'effectuer une pulvérisation soignée.

CULTURES LEGUMIERES

POURRITURE GRISE SUR FRAISES : Renouveler les traitements.

PEGOMYIE SUR EPINARDS : Les éclosions se poursuivant, se reporter à la note précédente.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspecteur de la Protection des Végétaux - Circonscription phytosanitaire "BOURGOGNE & FRANCHE-COMTE" : H. GOULIE.

Imprimerie de la Station "Bourgogne et Franche-Comté"
Le Directeur-Gérant : L. BOUYX.

P265

V I G N E

CONCOURS DE DETECTION DES PREMIERES TACHES DE MILDIOU

Comme chaque année, la Station d'Avertissements Agricoles ouvre un concours pour la détection des premières taches de mildiou ; les lauréats sont récompensés par une prime :

- de 50 Frs pour la première tache signalée dans la région

et — de 30 Frs pour la seconde.

Pour obtenir cette prime, envoyer dès sa découverte, la feuille contaminée et le questionnaire ci-après dûment rempli.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom et Prénom (1) ....

Adresse (1) ....

Commune où est située le vignoble ....

lieu-dit ....

Cépages ....

Situation de la feuille malade sur la souche (1ère, 2ème, 3ème, 4ème feuille) etc...........

Nombre de taches observées dans la parcelle ....

Situation de la parcelle (2) : en côteau, en plaine, cuvette ....

Date de la découverte ....

Date et signature :

(1) Ecrire très lisiblement

(2) Rayer les mentions inutiles

P266